

LE 45°

by Ozeobois



- Idéal pour tous les types de piscines (Béton, coque, bois)
- Discret & pratique

Accessibilité & design

La forme de ce local technique est conçu pour s'adapter aux angles de jardin. L'alliage du bois et de l'aluminium rend ce local technique d'angle plus robuste et moderne.

Ce local technique :

- est indispensable pour abriter et protéger les principaux équipements de filtration de votre bassin. (pompe de filtration, filtre à sable, électrolyseur, coffret électrique...)
- Porte à 45° permettant un plein accès et facilité de manipulation des accessoires.

Personnalisable, pour être en harmonie avec votre environnement extérieur...



Étanche



Fabrication française



Sur mesure



Idéal pour les
filtres à sable



Résiste aux intempéries



Garantie 2 ans

Délai moyen de 3 à 4 semaines
OZEOBOIS RC TOULOUSE 914 426 358
4252 route de Baziège 31670 Labège
ozeobois@gmail.com
05.62.20.25.26
www.ozeobois.com

OZEOBOIS[®]
Designer de piscine bois

MODÈLE (mm)

Référence	Grande longueur	Petite longueur	Angle	Profondeur	Hauteur
LOC5-1	2 000	1370	891	1 260	1 100
LOC5-2	2 000	1370	891	1 260	1 300
LOC5-3	1 450	830	891	1 260	1 100
LOC5-4	1 450	830	891	1 260	1 300

Verrouillage du toit avec un loquet

Toiture & baguettes en aluminium composite

Ouverture/fermeture du toit avec des vérins à gaz

Porte en aluminium composite, range document

Bardage Douglas, type Faux Claire-voie

Lisse basse autoclave

Grande ouverture (880 mm), porte 45°

Délai moyen de 3 à 4 semaines
OZEOBOIS RC TOULOUSE 914 426 358
4252 route de Baziège 31670 Labège
ozeobois@gmail.com
05.62.20.25.26
www.ozeobois.com


OZEOBOIS[®]
Designer de piscine bois

Descriptifs techniques


Référence	2 x 1.26	1.45 x 1.26
Surface intérieure (m2)	2.3	1.6
Largeur intérieure (en cm)	185	131
Profondeur intérieure (en cm)	112	112
Largeur extérieure (en cm)	200	145
Profondeur extérieure (en cm)	126	126
Traitement	Classe 3	
Plancher fourni	Non	
Garantie	2 ans sur la structure	
Ouverture	Possibilité pan coupé à droite ou à gauche	

Plan local technique 2 x 1.26

plan local cote exterieur




plan dalle



Plan local technique 1.45 x 1.26

plan local cote exterieur



plan dalle

